



WINDOOR
system s.r.o.

Dveře / Zárubně / Lamely
2024



OBSAH//

| | | | |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------|-------|
| OZNAČENÍ / DRUHY DEKORU | 1 | LAKOVANÉ DVEŘE | 30 |
| DRUHY DEKORU / POLIPROPYLEN | 2 | ARIES | 30 |
| KONSTRUKCE DVEŘÍ | 3 | DORADO | 30 |
| BEZFALCOVÉ DVEŘE | 4 | GEMINI | 30 |
| ČERNÉ SKLO VSG | 5 | INDUS | 30 |
| SLIM SÉRIE | 6 | VSTUPNÍ DVEŘE | 31 |
| MINORIS | 6 | CALISTO | 31 |
| PEGASUS | 6 | ARA SET | 32 |
| ELEGANCE | 6 | TEA SET | 32 |
| PRIM | 6 | ANDROMEDA | 33 |
| CHICAGO | 6 | ORION SET | 33 |
| SÉRIE PRESTIGE | 7 | ZÁRUBNĚ | 34 |
| LOFT ELEGANCE | 7 | PEVNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | 34 |
| LAMELLA | 8 | NASTAVITELNÝ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ | 35 |
| ELEGANCE | 9 | NASTAVITELNÝ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ | 36 |
| LIMES | 10 | POSUVNÝ SYSTÉM | 37 |
| PEGASUS | 11 | PODLAHOVÁ LIŠTA | 38 |
| CHICAGO | 12 | LAMELY | 39-40 |
| APUS | 13 | | |
| PRIM | 14 | | |
| CORVUS | 15 | | |
| MENSA | 16 | | |
| MINORIS | 17 | | |
| TRAME | 18 | | |
| CREDIS | 19 | | |
| VIRGO | 20 | | |
| SYRIUSZ | 20 | | |
| TRE | 21 | | |
| DALIA | 21 | | |
| FIGURE | 22 | | |
| DRACO | 22 | | |
| FUTURO | 23 | | |
| PANELOVÉ DVEŘE | 24 | | |
| CANIS | 24 | | |
| SERPENS | 25 | | |
| OLGA | 26 | | |
| ZETA | 26 | | |
| TRIO | 26 | | |
| ALBATROS | 27 | | |
| ROCO | 27 | | |
| CERES | 27 | | |
| MEMPHIS | 28 | | |
| PRESTO | 28 | | |
| KARINA | 28 | | |
| CERES 2 | 29 | | |
| CLASSIC | 29 | | |
| WEGA | 29 | | |

OZNAČENÍ //



FALCOVÉ DVEŘE
KŘÍDLO MÁ FALC (VÝŘEZ, VÝLISEK),
KTERÝ PŘESAHUJE NA ZÁRUBNĚ



BEZFALCOVÉ DVEŘE
KŘÍDLO NEMÁ FALC, KŘÍDLO A
ZÁRUBNĚ TVOŘÍ JEDNU ROVINU



POSUVNÝ SYSTÉM
MOŽNOST POUŽÍT V POSUVNÉM
SYSTÉMU



POSUVNÝ SYSTÉM DUO
MOŽNOST POUŽÍT V POSUVNÉM
SYSTÉMU DUO



ČERNÉ SKLO VSG
LESKLÉ NA OBOU STRANÁCH
ČERNÉ SKLO MÍSTO MLÉČNĚHO SKLA



KONSTRUKCE MDF
KVALITNÍ MDF DESKA



SLIM VERZE
U VERZE SLIM JE KONSTRUKCE Z
MDF UPRAVENA TAK, ABY SE SNÍŽILO
ZATÍŽENÍ ZÁVĚSŮ



KONSTRUKCE „VČELÍ PLÁST“
DESKOVÝ RÁM VYPLNĚN VRSTVOU SE
STRUKTUROU „VČELÍHO PLÁSTU“



KONSTRUKCE SOLID
DVOJITÝ DESKOVÝ RÁM VYPLNĚN
ODHLUČNŮJÍCÍ DESKOU, PRECIZNÍ
PŘEVODENÍ



VLOŽKA ČERNÁ
ČERNÁ HDF DESKA MÍSTO MLÉČNĚHO
SKLA



PRÁVĚ DVEŘE



LEVĚ DVEŘE

STANDARDNÍ DEKORY //



BÍLÁ



SILVER



SONOMA



OŘECH


DEKORY PREMIUM //



ŠEDÝ POPEL



DUB ŠEDÝ



GRAFIT



TRUFLA



TMAVÝ BETON



ČERNÁ



ŠEDÝ



OŘECH NORTH



VENKOVSKÝ DUB



DUB HORSKÝ



SKANDINÁVSKÝ DUB



JAPONSKÝ DUB



EUKALIPTUS

DÝHY Z POLYPROPYLENU//



DUB GRANDSON




RIBEIRA

Dekoratívní fólie na bázi polypropylenu (PP), jedná se o zcela ekologický výrobek. Její povrch je chráněn transparentním termosetovým lakem, který chrání před oděrem, poškrábáním a chemickými vlivy.

MODELY DVEŘÍ DOSTUPNÉ V DÝZE Z PP

- | | |
|------------|-----------|
| ■ CHICAGO | ■ MENSA |
| ■ CORVUS | ■ MINORIS |
| ■ CREDIS | ■ SYRIUSZ |
| ■ ELEGANCE | ■ TRAME |
| ■ PEGASUS | ■ TRE |
| ■ PRIM | ■ VIRGO |



VLASTNOSTI PP DÝHY

- Odolnost proti poškrábání
- Odolnost proti oděru
- Odolnost proti chemikáliím
- Odolnost proti vodě
- odolnost proti vodním param
- Odolnost proti plísním
- světlostálý
- snadné čištění
- bez formaldehydu a těžkých kovů

VÝROBEK ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Dýhy z PP používané společností WINDOOR mají vlastnosti, které jsou šetrné k životnímu prostředí:

- neobsahují formaldehyd
- žádné halogenové sloučeniny
- bez změkčovadel

Výrobek má i další pozitivní ekologické vlastnosti:

- jsou v něm použity nezávadné pigmenty
- je možná nízkoemisní likvidace odpadu spalováním

Složení a výroba dýh z PP plně vyhovuje nařízení REACH.

KONSTRUKCE DVEŘÍ//

Dveře WINDOOR se vyrábějí ve třech základních konstrukcích: MDF rám, voština a SOLID. Rozmanitost použitých řešení umožňuje volný výběr výrobku s ohledem na specifické potřeby zákazníka.



KONSTRUKCE MDF RÁM

Interiérové dveře řady Prestige a SLIM vyrobené z masivní MDF desky.



KONSTRUKCE SOLID


Vnitřní vchodové dveře založené na dvojitém rámu a zvukově izolační desce SOLID.



KONSTRUKCE „VČELÍ PLÁST“

Interiérové dveře s panelovou výplní a rámem s voštinovou strukturou.

DVEŘE RÁMOVÉ KONSTRUKCE//



BEZFALCOVÉ DVEŘE//



FALCOVANÉ DVEŘE



BEZFALCOVÉ DVEŘE

Bezfalcové dveře a jejich vyhrazená zárubeň tvoří jednu rovinu a opticky splývají se stěnou. Právě tento efekt odlišuje bezfalcové dveře od standardních falcovaných dveří.

Systém bezfalcových dveří má tzv. tupé závěsy, které jsou viditelné jak při zavřených, tak při pootevřených dveřích. To za předpokladu, že se otevírají "na sebe".

Dveře v bezfalcovém systému jsou k zárubni připevněny na speciálních skrytých závěsech, které nejsou viditelné, když jsou dveře zavřené nebo pootevřené.

Bezfalcové dveře se také nazývají bezfalcové dveře, protože v zavřeném stavu nemají odsazení (obrubu) překrývající zárubeň.



BEZ VIDITELNÉHO FALCE



SKRYTÝ ZÁVĚS

MODELY BEZFALCOVÝCH DVEŘÍ

- PRESTIŽNÍ SÉRIE
- LAKOVANÉ
- SLIM SÉRIE
- CANIS

ČERNÉ SKLO VSG//



Černé sklo VSG je vrstvené sklo, které se vyrábí trvalým spojením dvou skel pomocí lepicí fólie.

Černá spojovací fólie mezi oběma skly udržuje případné úlomky na místě v případě rozbití skla a vytváří takzvanou pavučinu.

MODELY DVEŘÍ S ČERNÝM VSG SKLEM

- | | |
|-----------|-----------|
| ■ CHICAGO | ■ MINORIS |
| ■ CORVUS | ■ PEGASUS |
| ■ LIMES | ■ PRIM |

Sklo VSG používané společností WINDOOR odolává vysokému namáhání a zatížení.

Tento výrobek má mnoho pozitivních vlastností:


- větší bezpečnost (eliminuje riziko zranění v případě rozbití)
- trvanlivost konstrukce
- vyšší odolnost proti rozbití (sklo se nerozbije na malé kousky).

SLIM SÉRIE//




SLIM série je nová kolekce interiérových dveří WINDOOR, která se vyznačuje štíhlejším vzhledem díky užší šířce svislých rámmů, ale především se odlišuje jiným způsobem konstrukce.

PRESTIŽNÍ SÉRIE



SLIM SÉRIE



Řada dveří SLIM má mnoho pozitivních vlastností:

- štíhlejší vzhled
- nižší hmotnost
- menší namáhání pantů

MODELY DVEŘÍ V PROVEDENÍ SLIM



MINORIS

PEGASUS

ELEGANCE

PRIM

CHICAGO



LOFT ELEGANCE//



LOFT ELEGANCE

Dveře do podkroví jsou stylovým a moderním řešením, které dodá každému interiéru charakter a dokonale zapadne do syrové, industriální atmosféry podkrovních prostor.

Hlavním rysem loftových dveří je velká prosklená plocha, která umožňuje průchod světla a opticky zvětšuje prostor.

Model LOFT ELEGANCE je k dispozici ve dvou variantách prosklení: transparentní nebo sátenové.

Při nákupu křídla posuvných dveří doporučujeme systém Loft zobrazený na obrázku.



BÍLÁ



ČERNÁ



EUKALIPTUS




DUB HORSKÝ




LAMELLA//



LAMELLA DUB HORSKÝ



LAMELOVÁ VÝPLŇ DVEŘÍ




LAMELLA BÍLÁ


ELEGANCE//



PLNÉ




BESTSELLER



KOUPELNOVÉ



LIMES//



BESTSELLER



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ




PEGASUS//



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <p>ŠÍŘE DVEŘÍ 60 - 100</p> | <p>BEZFALCOVÉ DVEŘE</p> | <p>FALCOVÉ DVEŘE</p> |
| <p>KONSTRUKCE MDF</p> | <p>POSUVNÝ SYSTÉM DUO</p> | <p>POSUVNÝ SYSTÉM</p> |
| <p>VLOŽKA ČERNÁ</p> | <p>ČERNÉ SKLO VSG</p> | |

BESTSELLER




POKOJOVÉ

KOUPELŇOVÉ

PLNĚ

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------------|------------|---------------|---------|------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | |
| BÍLÁ | SILVER | SONOMA | DUB GRANDSON | DUB HORSKÝ | VENKOVSKÝ DUB | RIBEIRA | ŠEDÝ POPEL | TMAVÝ BETON | ŠEDÝ |

CHICAGO//



BESTSELLER




POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ




APUS//



BESTSELLER



PRIM//



BESTSELLER




POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ


PLNÉ




CORVUS//



MENZA//



BESTSELLER




POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNĚ



MINORIS//



BESTSELLER




POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ




TRAME//



CREDIS//



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <p>ŠÍŘE DVEŘÍ 60 - 100</p> | <p>BEZFALCOVÉ DVEŘE</p> | <p>FALCOVÉ DVEŘE</p> |
| <p>KONSTRUKCE MDF</p> | <p>POSUVNÝ SYSTÉM DUO</p> | <p>POSUVNÝ SYSTÉM</p> |
| <p>VLOŽKA ČERNÁ</p> | | |




POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ


PLNĚ

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------------|--------------------------|---------|------------|----------|--------|--------|-------------|-------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| BILÁ | SILVER | SONOMA | DUB GRANDSON | DUB HORSKÝ VENKOVSKÝ DUB | RIBEIRA | ŠEDÝ POPEL | DUB ŠEDÝ | GRAFIT | TRUFLA | ORECH NORTH | ORECH | TMAVÝ BETON | ŠEDÝ |


VIRGO//



SYRIUSZ//



TRE//




POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ



DALIA//




POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ



PLNÉ




FIORE//



DRACO//




FUTURO//



PLNE



BESTSELLER



KOUPELNOVE



CANIS//



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 60, 70, 80, 90

KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA:

- RÁM Z MDF POKRYTÝ DVĚMA DESKAMI Z HDF
- STANDARDNÍ VERZE: VOŠTINOVÁ VÝPLŇ
- VERZE SOLID: VÝPLŇ Z VYHLAZOVACÍ DESKY
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA 39 MM

VYBAVENÍ LISTŮ:

VERZE S FALCEM:

- 2 ŠROUBOVANÉ ZÁVĚSY S 2D REGULACÍ
- ZÁMEK: NA KLÍČ, KOUPELNOVÝ KLÍČ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA NEBO ÚSPORNÝ ZÁMEK

VERZE BEZFALCOVÉ:

- 2 DRÁŽKOVÉ ZÁVĚSY (PŘIBALENÉ K RÁMU DVEŘÍ) - VOŠTINA
- 2 SKRYTÉ ZÁVĚSY (PŘIBALENÉ K RÁMU) - MASIVNÍ PŘEVEDENÍ
- ZÁMEK: MAGNETICKÝ




SKRYTÝ ZÁVĚS
BEZFALCOVÉ DVEŘE SOLID




DRÁŽKOVÝ ZÁVĚS
FALCOVÉ DVEŘE "VČELÍ PLÁŠT"

NOVINKA! UNIVERZÁLNÍ DVEŘE

DÍKY POUŽITÍ ŠTÉRBINOVÝCH ZÁVĚSŮ LZE KŘÍDLO CANIS V BEZFALCOVÉ VERZI INSTALOVAT JAKO LEVÉ NEBO PRÁVÉ DVEŘE, POUZE S ZÁRUBNÍ URČENOU PRO TAKOVOU INSTALACI.



SERPENS//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ



SILVER DUB SKANDINÁVSKÝ SONOMA DUB HORSKÝ VENKOVSKÝ DUB DUB JAPONSKÝ DUB ŠEDÝ GRAFIT TRUFLA DŘECH NORTH


OLGA//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNĚ




ZETA//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNĚ




TRIO//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNĚ




ALBATROS//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ




ROCO//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ




CERES//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ




MEMPHIS//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ




PRESTO//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ



KARINA//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ




CERES 2//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ

PLNÉ




CLASSIC//



POKOJOVÉ

KOUPELNOVÉ



WEGA//



Olše

Bílá



NAPLNĚNÍ KŘÍDLA JE STABILIZAČNÍM PRVKEM, TZV. VOŠTINOVÝ RÁM V RÁMEČKU Z MDF DESKY O TLOUŠTČE 44 MM. RÁM S NÁPLNÍ JE OBOJSTRANNĚ POKOVENÝ DESKOU HDF A LEPENÝ POVRCH S DŘEVĚNOU FÓLIÍ.

LAKOVANÉ DVEŘE//



ARIES PLNÉ



ARIES KOUPELNOVÉ



DORADO PLNÉ



DORADO KOUPELNOVÉ



GEMINI PLNÉ



GEMINI KOUPELNOVÉ



INDUS PLNÉ




INDUS KOUPELNOVÉ



LAKOVANÉ DVEŘE

BÍLÉ DVEŘE JSOU SKVĚLÉ JAK PRO MODERNÍ USPOŘÁDÁNÍ, TAK I PRO KLASICKOU KONSTRUKCI, COŽ JE ČINÍ NADČASOVÝMI. MEZI VÝHODY JISTĚ PATŘÍ JEJICH UNIVERZÁLNOST A SNADNOST OPRAVY POŠKOZENÍ.



CALISTO//



DOSTUPNÉ ŠÍŘE KŘÍDE: 80, 90

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- PLNÉ KŘÍDLO - FALCOVÝ SYSTÉM
- RÁM Z DESKY MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI
- VYPLNĚNÉ ODHLUČNĚJÍCÍ DESKOU SOLID
O TLOUŠŤCE 34 MM
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA 40 MM

VYBAVENÍ KŘÍDLA:

- HDF DESKA POKRYTÁ FOLIÍ FINISH
- 3 STŘÍBRNÉ PANTY
- 2 ZÁMKY NA PATENTOVOU VLOŽKU



SONOMA DUB HORSKÝ VENKOVSKÝ DUB GRAFIT DUB ŠEDÝ OŘECH NORTH TMAVÝ BETON

ARA SET / TEA SET//



ARA SET DUB HORSKÝ



TEA SET VENKOVSKÝ DUB

DVEŘE ARA/TEA JSOU K DISPOZICI S ČERNOU VARIANTOU ZÁRUBNĚ

ZVUKOTĚSNOST
32 DBŠÍŘE DVEŘÍ
80 - 90FALCOVÉ
DVEŘEKONSTRUKCE
SOLID

DOSTUPNÉ ŠÍŘE KŘÍDEL: 80, 90.

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- PLNÉ KŘÍDLO - FALCOVÝ SYSTÉM SE STÁLŮU ZÁRUBNÍ
- RÁM Z DESKY MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI
- VYPLNĚNÉ ODHLUČŇUJÍCÍ DESKOU SOLID O TLOUŠTČE 34 MM
- VYZTUŽENO OCELOVÝM PLOCHÝM PROFILEM O TLOUŠTČE 4 MM
- TLOUŠTKA KŘÍDLA 46 MM

VYBAVENÍ KŘÍDLA:

- HDF DESKA POKRYTÁ FOLIÍ FINISH
- 4 STRÍBRNÉ PANTY Ø 16 S 3D REGULACÍ
- HLINÍKOVÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM
- DODATEČNÉ TĚSNĚNÍ NA KŘÍDLE
- 3 ZARÁŽKY PROTI VYSAZENÍ NA STRANĚ PANTŮ



ANDROMEDA SET//



ZVUKOTĚSNOST
32 DB



DOSTUPNÉ ŠÍŘE KŘÍDEL: 80, 90.

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- PLNÉ KŘÍDLO - FALCOVÝ SYSTÉM SE STÁLOU ZÁRUBNÍ
- RÁM Z DESKY MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI
- VYPLNĚNÉ ODHLUČŇUJÍCÍ DESKOU SOLID O TLOUŠŤCE 34 MM
- VYZTUŽENO OCELOVÝM PLOCHÝM PROFILEM O TLOUŠŤCE 4 MM
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA 46 MM

VYBAVENÍ KŘÍDLA:

- HDF DESKA POKRYTÁ FOLIÍ FINISH
- 4 STŘÍBRNÉ PANTY Ø 16 S 3D REGULACÍ
- HLINÍKOVÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM
- DODATEČNÉ TĚSNĚNÍ NA KŘÍDLĚ
- 2 BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY SE SYSTÉMEM JEDNOHO KLÍČE
- 3 ZARÁŽKY PROTI VYSAZENÍ NA STRANĚ PANTŮ
- SADA KLIK S KOVÁNÍM
- PANORAMATICKÉ KUKÁTKO

Schodišťové vstupní dveře ANDROMEDA mají jednoduché načasové provedení. Tento model je vhodný do různých kanceláří i ostatních místností.

SKVĚLE SE OSVĚDČILY ve všech prostoách, ve kterých jsou poskytovány nejrůznější služby. Solidní provedení je pouze jedním z mnoha kladů.

Dveře doporučujeme použít jako vstupní ze schodiště do bytu.



ORION SET//



ZVUKOTĚSNOST
32 DB

DOSTUPNÉ ŠÍŘE KŘÍDEL: 80, 90.

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- PLNÉ KŘÍDLO - FALCOVÝ SYSTÉM SE STÁLOU ZÁRUBNÍ
- RÁM Z DESKY MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI
- VYPLNĚNÉ ODHLUČŇUJÍCÍ DESKOU SOLID O TLOUŠŤCE 34 MM
- VYZTUŽENO OCELOVÝM PLOCHÝM PROFILEM O TLOUŠŤCE 4 MM
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA 46 MM

VYBAVENÍ KŘÍDLA:

- HDF DESKA POKRYTÁ FOLIÍ FINISH
- 4 STŘÍBRNÉ PANTY Ø 16 S 3D REGULACÍ
- HLINÍKOVÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM
- DODATEČNÉ TĚSNĚNÍ NA KŘÍDLĚ
- 2 BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY SE SYSTÉMEM JEDNOHO KLÍČE
- 3 ZARÁŽKY PROTI VYSAZENÍ NA STRANĚ PANTŮ
- SADA KLIK S KOVÁNÍM

DOSTUPNÉ BARVY:



BÍLÝ LAK



ŠEDÝ LAK



PEVNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ//



Pevný zárubeň určený pro bezfalcové vnitřní dveře se skládá ze dvou hlavních sloupků ("základny") a jednoho vodorovného nosníku ("záhlaví").

Pevný zárubeň je vybavena:
- třemi šroubovacími závěsy
- gumovým těsněním

K pevnému zárubni doporučujeme dokoupit maskovací prvky v podobě lamely a čtverkrhu.






PEVNÉ ZÁRUBNĚ



KRYCÍ LIŠTA



KULATÁ ROHOVÁ LIŠTA



ROZMĚRY KŘÍDLA A PEVNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

| | DVEŘE | "60" | "70" | "80" | "90" | "100" |
|----|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| S | ŠÍŘE DVEŘÍ RÁMOVÉ/PANELOVÉ | 642/644 | 742/744 | 842/844 | 942/944 | 1042/1044 |
| A | SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 |
| B | VNĚJŠÍ ŠÍŘE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | 687 | 787 | 887 | 987 | 1087 |
| C | ŠÍŘE OTVORU VE ZDI | 707 | 807 | 907 | 1007 | 1107 |
| D | ŠÍŘE KRYTÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S KRYCÍ LIŠT. | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 |
| W1 | SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ | 1970 | | | | |
| W2 | VÝŠKA KŘÍDLA | 1983 | | | | |
| W3 | VNĚJŠÍ VÝŠKA OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | 2013 | | | | |
| W4 | VÝŠKA OTVORU VE ZDI | 2028 | | | | |
| W5 | VÝŠKA KRYTÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S KRYCÍ LIŠT. | 2063 | | | | |

NASTAVITELNÝ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ//



Nastavitelný zárubeň, určený pro falcované vnitřní dveře, se skládá ze dvou hlavních stoupaček (základěn) a jednoho vodorovného nosníku (hlavy).

Sada zárubně se skládá ze tří šroubovacích závěsů a pryžového těsnění.





Přední část na obou stranách tvoří ploché maskovací pásy široké 6 nebo 8 cm.

Nastavitelný zárubeň díky širokému rozsahu nastavení umožňuje instalaci dveří do stěn o tloušťce až 64 cm.

ROZSAH REGULACE (MM)

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 80 | 100 | 140 | 180 |
| | | | |
| 100 | 140 | 180 | 220 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 380 | 420 | 460 | 500 | 520 | 560 | 600 |
| | | | | | | | | | | | |
| 240 | 280 | 320 | 360 | 380 | 420 | 460 | 500 | 520 | 560 | 600 | 640 |
| 1 prodlužovací panel | | | | 2 prodlužovací panely | | | | 3 prodlužovací panely | | | |



ROZMĚRY KŘÍDLA A PANELÁKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PRO FALCOVÉ DVEŘE

| DVEŘE | "60" | "70" | "80" | "90" | "100" |
|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| S ŠÍŘE DVEŘÍ RÁMOVÉ/PANELOVÉ | 642/644 | 742/744 | 842/844 | 942/944 | 1042/1044 |
| A SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ | 599 | 699 | 799 | 899 | 999 |
| B VNĚJŠÍ ŠÍŘE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | 643 | 743 | 843 | 943 | 1043 |
| C ŠÍŘE OTVORU VE ZDI | 673 | 773 | 873 | 973 | 1073 |
| D ŠÍŘE KRYTÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S KRYCÍ LIŠT. 60/80 | 743/783 | 843/883 | 943/983 | 1043/1083 | 1143/1183 |
| W1 SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ | 1967 | | | | |
| W2 VÝŠKA KŘÍDLA | 1982 | | | | |
| W3 VNĚJŠÍ VÝŠKA OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | 1990 | | | | |
| W4 VÝŠKA OTVORU VE ZDI | 2005 | | | | |
| W5 VÝŠKA KRYTÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S KRYCÍ LIŠT. 60/80 | 2042/2062 | | | | |

NASTAVITELNÝ BEZFALCOVÝ ZÁRUBNĚ//




Nastavitelná zárubeň, určená pro vnitřní dveře bez falců, se skládá ze dvou hlavních stoupaček (základěn) a jednoho vodorovného nosníku (hlavy).

Sada zárubně obsahuje dva skryté závěsy (možnost přidání třetího závěsu) a gumové těsnění.

Přední část na obou stranách tvoří ploché maskovací pásy široké 6 cm nebo 8 cm.


Nastavitelná zárubeň díky širokému rozsahu nastavení umožňuje instalaci dveří do stěn o tloušťce až 63 cm.



ROZSAH REGULACE (MM)


| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 80 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 335 | 355 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 335 | 355 | 375 |
| 1 prodlužovací panel | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 375 | 395 | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 395 | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
| 2 prodlužovací panely | | | | | | 3 prodlužovací panely | | | | | | |



ROZMĚRY KŘÍDLA A PANELÁKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

| DVEŘE | | "60" | "70" | "80" | "90" | "100" |
|-------|---|-----------|---------|----------|-----------|-----------|
| S | ŠÍŘE DVEŘÍ RÁMOVÉ/PANELOVÉ | 642/644 | 742/744 | 842/844 | 942/944 | 1042/1044 |
| A | SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 |
| B | VNĚJŠÍ ŠÍŘE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | 669 | 769 | 869 | 969 | 1069 |
| C | ŠÍŘE OTVORU VE ZDI | 699 | 799 | 899 | 999 | 1099 |
| D | ŠÍŘE KRYTÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S KRYCÍ LÍŠT. 60/80 | 769/809 | 869/909 | 969/1009 | 1069/1109 | 1169/1209 |
| W1 | SVĚTLÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ | 1979 | | | | |
| W2 | VÝŠKA KŘÍDLA | 1982 | | | | |
| W3 | VNĚJŠÍ VÝŠKA OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | 2003 | | | | |
| W4 | VÝŠKA OTVORU VE ZDI | 2018 | | | | |
| W5 | VÝŠKA KRYTÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S KRYCÍ LÍŠT. 60/80 | 2052/2072 | | | | |



POSUVNÝ SYSTÉM//



NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM


Posuvný systém umožňuje instalovat dveřní křídlo v místnostech, kde nemůžeme nebo nechceme použít tradiční dveře. Dveřní křídlo se pohybuje na hliníkových vodičkách nad dveřním otvorem.

Hliníkové vedení (obr. 1) posuvného systému je hlavní součástí posuvného systému. Dodává se s válečky a potřebným montážním příslušenstvím. Doporučujeme zakoupit fasádní panel pro zakrytí pojezdu.

Fasádní panel pro posuvný systém (obr. 2) funguje jako jakási záclonová lišta, která zakrývá pojezd, jenž je hlavním prvkem posuvného systému. Součástí sady je kromě krycí mřížky také distanční lišta a nárazníková lišta ze stejné dýhy.



obr. 1




obr. 2

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM DUO

Posuvný systém DUO umožňuje instalaci dvou posuvných křídel v jednom systému, čímž umožňuje osazení dveří do mnohem širšího otvoru ve zdi.

Standardní verze hliníkové kolejničky, která je stejně jako jednoduchý systém hlavním prvkem posuvného systému DUO, je vybavena přidavným symetrickým mechanismem DUO, díky němuž je dosaženo efektu současného posuvu obou křídel.

HÁKOVÝ ZÁMEK
ODDATEČNÝ POPLATEK

PODLAHOVÁ LIŠTA//



PODLAHOVÁ LIŠTA

Lišta je dokončovací prvek používaný při pokládce podlah, který má jak estetickou, tak praktickou funkci.

Lišty vyrobené z dřevovláknitých desek (MDF) se vyznačují vysokou odolností a snadnou zpracovatelností, což umožňuje jejich přizpůsobení různým tvarům a rozměrům místnosti.

Podlahové lišty dokonale zakrývají mezery mezi podlahou a stěnou a zároveň chrání hrany podlahy před mechanickým poškozením.

Různorodost dostupných dých umožňuje jejich sladění s jakýmkoli designem interiéru, což podtrhuje eleganci a povrchovou úpravu místnosti.

DOSTUPNÉ ŠÍŘE:

- 2050 X 80 X 14 mm
- 2050 X 100 X 14 mm



LAMELOVÉ PANELE 3L//

Lamelové panely z MDF jsou elegantním a univerzálním řešením pro úpravu interiéru. Jsou lehké, odolné a snadno se instalují. Díky rozmanitosti dých je lze sladit s jakýmkoli stylem interiéru.



3L LAMELOVÝ PANEĽ

3L lamelový panel se skládá ze tří lamel 28 x 34 mm připevněných k černé nebo bílé desce 3 x 168 x 2750 mm.

SYSTÉMOVÉ PRVKY


3L LAMELOVÝ PANEĽ
37 X 178 X 2750 MM

SADA LAMEL (ZAČÁTEK + DOKONČENÍ)
37 X 84 X 2750 MM

SINGLE LAMEL
34 X 28 X 2750 MM




STARTOVACÍ PANEĽ KONCOVÝ PANEĽ



STARTOVACÍ PANEĽ

VNITŘNÍ PANEĽ

KONCOVÝ PANEĽ



LAMELOVÉ PANELE 4L//

Lamelové panely z MDF lze použít k povrchové úpravě stěn, stropů nebo nábytku a dodat tak místnostem moderní a elegantní vzhled.





4L LAMELOVÝ PANEĽ

4L lamelový panel se skládá ze čtyř lamel 8 x 30,5 mm připevněných k černé nebo bílé desce 3 x 168 x 2750 mm.

SYSTÉMOVÉ PRVKY

4L LAMELOVÝ PANEĽ
11 X 178 X 2750 MM

SADA LAMEL (ZAČÁTEK + DOKONČENÍ)
11 X 72,5 X 2750 MM



WINDOOR
system s.r.o.

28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 05435170, DIČ: CZ05435170

www.windoorsystem.cz